



Adobe®

Flash® Player 10.1 - Lisez-moi

Utilisation de la version de débogage et de la version commerciale d'Adobe Flash Player dans Adobe Flash Professional CS5

Adobe® Flash® Professional CS5 est doté d'un débogueur intégré. Pour bénéficier de cette fonction, vous devez utiliser des versions spéciales d'Adobe® Flash® Player (versions de débogage). Les versions de débogage de Flash Player sont identiques aux versions commerciales, à la différence qu'elles comportent du code supplémentaire qui leur permet de communiquer avec Flash Professional CS5.

Le programme d'installation de Flash Professional CS5 installe par défaut les versions commerciales du contrôle ActiveX et/ou du module externe dans votre navigateur. Notez que les versions de Flash Player disponibles sur le [Centre de téléchargement de Flash Player](#), la fonction de notification de mise à jour automatique et la fonction d'installation rapide correspondent aux versions commerciales. Les versions de débogage sont disponibles sur le [Centre de support d'Adobe Flash Player](#). Les futures mises à jour des versions commerciales et de débogage de Flash Player seront disponibles sur le [Centre de support d'Adobe Flash Player](#).

Flash Professional CS5 intègre des programmes d'installation et des lecteurs (tous signés numériquement) pour le module externe, le contrôle ActiveX® et les fichiers autonomes (projections), qui vous permettent de basculer librement entre la version de débogage et la version commerciale. La signature numérique certifie que les fichiers sont authentiques et n'ont pas subi de modifications illicites.

Fichiers inclus

Après l'installation, les répertoires Players sous Windows® (Program Files/Adobe/Adobe Flash CS5/Players) et sous Mac (Applications/Adobe Flash CS5/Players) ont la structure suivante.

Ces répertoires contiennent les fichiers utilisés par Flash pour créer des projecteurs ou afficher du contenu autonome. Les versions d'Adobe Flash Player placées dans ce dossier par le programme d'installation de Flash Professional CS5 sont les versions de débogage.

Adobe Flash Player 10.1 - Lisez-moi.pdf - Ce fichier Lisez-moi.

FlashPlayer.exe, Flash Player.app - Ce lecteur autonome sera utilisé pour afficher du contenu localement, notamment lorsque l'utilisateur ouvre un fichier SWF sur le bureau.

Debug/ - Ce répertoire contient les copies de sauvegarde des versions de débogage d'Adobe Flash Player.

InstallAX.exe - Programme d'installation de la version de débogage du contrôle ActiveX d'Adobe Flash Player, utilisé par Internet Explorer sous Windows.

InstallPlugin.exe - Programme d'installation de la version de débogage du module externe d'Adobe Flash Player, utilisé par les navigateurs basés sur des modules externes.

Install Adobe Flash Player Debugger 10.1.dmg - Programme d'installation de la version de débogage d'Adobe Flash Player sur les ordinateurs Macintosh.

FlashPlayerDebugger.exe (Windows), Flash Player Standalone Debugger.app (Macintosh) - Ces fichiers sont les versions de débogage du lecteur autonome, qui permettent d'afficher du contenu Flash localement.

Release/ - Ce répertoire contient les copies de sauvegarde des versions commerciales d'Adobe Flash Player.

InstallAX.exe - Programme d'installation de la version commerciale du contrôle ActiveX d'Adobe Flash Player, utilisé par Internet Explorer sous Windows.

InstallPlugin.exe - Programme d'installation de la version commerciale du module externe d'Adobe Flash Player, utilisé par les navigateurs basés sur des modules externes.

Install Adobe Flash Player 10.1.dmg - Programme d'installation de la version commerciale d'Adobe Flash Player sous Macintosh.

FlashPlayer.exe (Windows), Flash Player Standalone.app (Macintosh) - Ces fichiers sont les versions commerciales du lecteur autonome, qui permettent d'afficher du contenu Flash localement.

Passage de la version de débogage à la version commerciale du lecteur (et vice-versa)

Pour passer de la version de débogage à la version commerciale du lecteur (et vice-versa), il est nécessaire de placer les fichiers du lecteur autonome appropriés dans le répertoire Players. Vous pouvez remplacer les fichiers du lecteur Flash Player autonome du dossier parent aussi souvent que nécessaire. Considérez les dossiers « Debug » et « Release » comme vos dossiers source et utilisez leur dossier parent en tant que dossier de travail de votre lecteur Flash Player autonome.

Pour utiliser la version de débogage du lecteur autonome ou créer des projecteurs de débogage à l'aide de Flash Professional CS5

Copiez les fichiers du dossier « Debug » dans le dossier « Players ». Veillez à les *copier* et non pas à les *déplacer* afin d'éviter de supprimer par inadvertance les copies archivées. Modifiez le nom des fichiers FlashPlayerDebugger.exe et Flash Player Debugger Standalone.app, et nommez-les respectivement FlashPlayer.exe et Flash Player Standalone.app dans le dossier Players.

Pour utiliser la version de débogage du lecteur dans votre navigateur

Pour utiliser les versions de débogage du contrôle ActiveX ou du module externe, désinstallez leur version actuelle et exécutez le programme d'installation du contrôle ActiveX ou du module externe approprié à partir du dossier « Debug ».*

Pour utiliser la version commerciale du lecteur autonome ou créer des projecteurs en version commerciale à l'aide de Flash Professional CS5

Copiez les fichiers du lecteur autonome Flash Player du dossier « Release » dans le dossier « Players ». Veillez à les *copier* et non pas à les *déplacer* afin d'éviter de supprimer par inadvertance les copies archivées.

Pour utiliser la version commerciale du lecteur dans votre navigateur

Pour utiliser les versions commerciales du contrôle ActiveX ou du module externe, désinstallez leur version actuelle et exécutez le programme d'installation du contrôle ActiveX ou du module externe approprié à partir du dossier « Release ».*

* **Remarque** : si vous exécutez le programme d'installation d'une nouvelle version de Flash Player sans supprimer en premier lieu le module externe ou le contrôle ActiveX installé, le processus d'installation ne démarrera pas, car les versions de débogage et commerciale du lecteur Flash ont le même numéro de version. Vous devez supprimer physiquement le module externe ou le contrôle ActiveX avant de lancer le programme d'installation. Voir [Désinstallation d'Adobe Flash Player](#) pour plus d'informations.

Installation d'Adobe Flash Player 10.1

Pour installer Adobe Flash Player 10.1 pour Internet Explorer ou AOL (contrôle ActiveX) sous Windows :

1. Fermez le navigateur avant d'installer le nouveau contrôle ActiveX.
2. Désinstallez les versions antérieures du contrôle ActiveX. Voir [Désinstallation d'Adobe Flash Player](#) pour obtenir plus d'informations sur la désinstallation des versions actuelles et antérieures du contrôle ActiveX de Flash Player.
3. Cliquez deux fois sur le fichier « InstallAX.exe » afin de lancer l'installation.
4. Ouvrez le navigateur. Flash Player 10.1 doit être installé et fonctionner.

Pour installer Adobe Flash Player 10.1 pour Firefox, Mozilla, Netscape ou Opera sous Windows :

1. Fermez le navigateur avant d'installer le nouveau module externe.
2. Désinstallez les versions antérieures de Flash Player. Voir [Désinstallation d'Adobe Flash Player](#) pour plus d'informations sur la désinstallation des versions actuelles et antérieures du module externe de Flash Player.
3. Cliquez deux fois sur le fichier « InstallPlugin.exe » afin de lancer l'installation.
4. Ouvrez le navigateur. Flash Player 10.1 doit être installé et fonctionner. Pour vérifier le bon fonctionnement du module dans Netscape, choisissez Aide > A propos des modules externes dans le menu du navigateur.

Pour installer Adobe Flash Player 10.1 pour Safari, Firefox ou Opera sous Macintosh :

1. Fermez le navigateur avant d'installer le nouveau module externe.
2. Désinstallez les versions antérieures de Flash Player. Voir [Désinstallation d'Adobe Flash Player](#) pour plus d'informations sur la désinstallation des versions actuelles et antérieures du module externe de Flash Player.
3. Cliquez deux fois sur le fichier « Install Adobe Flash Player 10.1.dmg » pour lancer l'installation. Pour installer la version de débogage, cliquez deux fois sur le fichier « Install Adobe Flash Player Debugger 10.1.dmg ».
4. Ouvrez le navigateur. Flash Player 10.1 doit être installé et fonctionner. Pour vérifier le bon fonctionnement du module dans Netscape, choisissez Aide > A propos des modules externes dans le menu du navigateur.

Désinstallation d'Adobe Flash Player

Les instructions de désinstallation du module externe et/ou du contrôle ActiveX sont publiées sur le site Web du support de Flash Player : [Désinstallation d'Adobe Flash Player](#).

Mise à jour d'Adobe Flash Player

Adobe peut publier de futures mises à jour de Flash Player 10.1, auquel cas les utilisateurs de Flash Professional CS5 seront avertis de la nécessité de mettre à jour leur répertoire Players. Dès la publication des mises à jour de Flash Player, des instructions sur la mise à jour du répertoire Players seront disponibles sur le site Web du support de Flash Player, à l'adresse : http://www.adobe.com/go/player_updates_for_flash.

© 2010 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés.